Salben: PVP-Jodsalbe, Bepanthen, Penaten, Calendumed, Voltaren forte Desinfektion Fieber, Infektion: fieberhafte Bronchitis, Lungenentzündung, Blasen/Nieren, >3 Tage starken Durchfall: Antibiotikum Cefurax 500mg n.d.Essen, 2x1, 5 Tage, 1-0-1 Fieber, Schmerz, Kopfschmerz: Diclofenac (entspr. Voltaren) 75 mg ret., 1x1 oder 1-0-1 zum Essen nicht bei Magenschmerzen Asperin Fieber, Kopfweh: Paracetamol 500mg, bis zu 3x2 Gelenke, Muskeln, Brüche, Rücken, Wunden, Kopf: Diclofenac 75 mg ret. 1x1 oder 1-0-1 n.d.Essen wenn nicht ausreicht, zusätzlich: Tilidin 50/4 mg 1-0-1 max 2-0-2, macht müde krampfartig: Tilidin 50/4 mg 1-0-1 Allergie, Kreislaufschock, Luftnot: Kribbeln am ganzen Körper, Luftnot, Schwellung von Zunge, Lippen, Atemwege: Prednisolon 20mg, 1x2, dann 1-0-1 Foster Spray, 1x2Hübe, alle 5min. wiederholen Lebensgefahr, Luftnot, Kreislaufzusammenbruch: Suprarenin 1ml, 1:1000, 0.1ml tief in Oberarm, beliebig wiederholen Schwellung Zunge, Atemwege: Suprarenin 0.2ml in Mund/schlucken/inhalieren juckende Stiche/Hautallergie: Kortisonsalbe BetaGalen Verband, Wundversorgung: Pflaster Leukoplast Binden (normal, elastisch, Verbandpäckchen 2, Fixierbinde) Verbandtuch Mullkompresse Omnistrip Wundnahtstreifen Dreieckstuch Dermabond Wundkleber blutstillende Watte chirurgisches Nahtmaterial Compeed (groß) Durchfall, Erbrechen, Magenschmerzen: Durchfall: viel Wasser, Salz, Tee Loperamid 2mg, 1x2, dann 1x1 bis max 8Tbl/24h Übelkeit, Erbrechen: VomexA, max 3x1 Magenschmerzen/Sodbrennen/Magenbluten: Pantoprazol 40 2x1 am besten 30 min v.d.Essen kein Diclofenac! Buscopan 3*1-2 Power: Coffeinum max 2*1/Tag Lippensalbe Gelenkschoner Prostata: Tamsulosin Autan Rettungsdecke